

Caractéristiques :

Couleur fleur : Jaune
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 120 cm
Feuillaison : Avril - Novembre
Floraison(s) : Juillet - Octobre
Type de feuillage: caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec.
Silhouette : Touffe dressée
Densité : 4 au m²



RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

[-> Accéder à la fiche de RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' sur www.lepage-vivaces.com](#)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

Famille : ASTERACEAE

Description de RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

Floraison massive. Excellentes plantes des massifs d'été et d'automne. Poussent bien en sol ordinaire. Résistent au sec, mais leur floraison nécessite une humidité suffisante.

Feuillage vert. Fleurs originales, jaunes tubulées à cœur brun.

Entretien de RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons et conserver celles de fin de saison qui, sèches, donneront un graphisme très élégant au massif l'hiver. Nettoyer la touffe au plus tard au redémarrage de la végétation.

EMPLACEMENT

Emplacement de RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

Li1 - Lisière sèche

LS - Lande steppique

Type de sol de RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers'

sol sec.

PARTICULARITÉ

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' supporte les sols calcaires.

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' s'utilise principalement pour ses fleurs.

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' s'utilise en fleur coupée.

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' supporte le climat maritime.

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

RUDBECKIA subtomentosa 'Henry Eilers' n'est pas toxique.

[-> Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](#)