



## Caractéristiques :

**Couleur fleur** : Bleu  
**Couleur feuillage** : vert  
**Hauteur** : 40 cm  
**Feuillaison** : Avril - Novembre  
**Floraison(s)** : Août - Octobre  
**Type de feuillage**: caduc  
**Exposition** : soleil  
**Type de sol** : frais.  
**Silhouette** : Touffe arrondie  
**Densité** : 6 au m<sup>2</sup>



## ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)

Aster d'automne - Aster nain d'automne

[-> Accéder à la fiche de ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' \(Dumosus Group\) sur www.lepage-vivaces.com](#)

### DESCRIPTION

#### Informations botaniques

Nom botanique : ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)  
Famille : ASTERACEAE

#### Description de ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)

L'ASTER 'Prof. Anton Kippenberg', est nain et très vigoureux, il se couvre de fleurs demi-doubles, bleu violacé d'août à octobre.

#### Entretien de ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)

Supprimer les fleurs fanées et rabattre la touffe, en fin d'automne. Diviser tous les 3 ou 4 ans pour maintenir une bonne végétation et une excellente floribondité.

### EMPLACEMENT

#### Emplacement de ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)

PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

#### Type de sol de ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group)

sol frais.

### PARTICULARITÉ

ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group) s'utilise principalement pour ses fleurs.

ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group) s'utilise en fleur coupée.

ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group) supporte le climat maritime.

ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group) est une plante mellifère.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

ASTER 'Prof. Anton Kippenberg' (Dumosus Group) n'est pas toxique.

[-> Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](#)