



## Caractéristiques :

**Couleur fleur** : Blanc  
**Couleur feuillage** : Gris-argent  
**Hauteur** : 15 cm  
**Feuillaison** : Janvier - Décembre  
**Floraison(s)** : Mai - Juillet  
**Type de feuillage**: persistant  
**Exposition** : soleil  
**Type de sol** : sec.  
**Silhouette** : Tapissante couvre-sol  
**Densité** : 9 au m<sup>2</sup>



## CERASTIUM tomentosum var. columnae

### Oreille de souris - Céraiste

[-> Accéder à la fiche de CERASTIUM tomentosum var. columnae sur www.lepage-vivaces.com](#)

#### DESCRIPTION

##### Informations botaniques

Nom botanique : CERASTIUM tomentosum var. columnae  
Famille : CARYOPHYLLACEAE

##### Description de CERASTIUM tomentosum var. columnae

Le CERASTIUM tomentosum var. columnae est une plante vivace très vigoureuse et rampante, son feuillage est compacte à feuilles argentées, presque blanche formant des coussins duveteux. De mai à juillet, apparaissent d'innombrables petites fleurs blanches qui le transforme en un véritable tapis de neige.

##### Entretien de CERASTIUM tomentosum var. columnae

Pratiquement sans entretien. Couper éventuellement les inflorescences fanées en réduisant le feuillage afin que la touffe reste compacte et qu'elle renforce son coloris.

#### EMPLACEMENT

##### Emplacement de CERASTIUM tomentosum var. columnae

CM - Couronne de Muret  
ER - Sol peu profond sur rocher  
F - Fissures  
MV - Murs végétaux  
TV - Toitures végétales

##### Type de sol de CERASTIUM tomentosum var. columnae

sol sec.

#### PARTICULARITÉ

CERASTIUM tomentosum var. columnae supporte les sols calcaires.  
CERASTIUM tomentosum var. columnae s'utilise principalement pour son feuillage.  
CERASTIUM tomentosum var. columnae supporte le climat maritime.  
CERASTIUM tomentosum var. columnae est une plante à feuillage persistant.  
CERASTIUM tomentosum var. columnae s'utilise en couvre-sol.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

CERASTIUM tomentosum var. columnae n'est pas toxique.

[-> Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](#)