

Caractéristiques :

Couleur fleur : Bleu

Couleur feuillage : vert

Hauteur : 90 cm

Feuillaison : Avril - Novembre

Floraison(s) : Juillet - Octobre



Type de feuillage : caduc

Exposition : soleil

Type de sol : sec et frais.

Silhouette : Touffe buissonnante

Densité : 3 au m²



CERATOSTIGMA willmottianum

Plumbago - Dentelaire

-> [Accéder à la fiche de CERATOSTIGMA willmottianum sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : CERATOSTIGMA willmottianum

Famille : PLUMBAGINACEAE

Description de CERATOSTIGMA willmottianum

La touffe du CERATOSTIGMA willmottianum est arbustive, caduque, buissonnante et drageonnante. Cette variété possède un joli feuillage plus ou moins bronzé et vous offre une magnifique floraison bleu gentiane de juillet à octobre.

Entretien de CERATOSTIGMA willmottianum

Pincer après la floraison pour enlever les fleurs et arrondir la touffe. En fin d'hiver, tailler les parties sèches. A protéger du froid.

EMPLACEMENT

Emplacement de CERATOSTIGMA willmottianum

EL1 - Espace libre sec

EL2 - Espace libre frais

PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

SR1 - Steppe rocheuse sèche

Type de sol de CERATOSTIGMA willmottianum

sol sec et frais.

PARTICULARITÉ

CERATOSTIGMA willmottianum supporte les sols calcaires.

CERATOSTIGMA willmottianum s'utilise principalement pour ses fleurs.

CERATOSTIGMA willmottianum supporte le climat maritime.

CERATOSTIGMA willmottianum est une plante mellifère.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

CERATOSTIGMA willmottianum n'est pas toxique.

-> [Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](http://www.lepage-vivaces.com)