



Caractéristiques :

Couleur fleur : Rose
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 80 cm
Feuillaison : Avril - Novembre
Floraison(s) : Août - Octobre
Type de feuillage: caduc
Exposition : soleil mi-ombre
Type de sol : frais.
Silhouette : Touffe dressée
Densité : 4 au m²



ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'

Anémone du Japon

[-> Accéder à la fiche de ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' sur www.lepage-vivaces.com](#)

DESCRIPTION

Informations botaniques

Nom botanique : ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'
Famille : RANUNCULACEAE

Description de ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'

La souche de l' ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' est ligneuse, drageonnante, les feuilles sont dentées, les fleurs à cinq pétales sont portées de l'été à l'automne sur des tiges dressées dans différentes nuances de rose vif terminant rose clair. Cette espèce est vigoureuse et se plaît au soleil ou à mi-ombre en sol frais.

Entretien de ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'

Supprimer les tiges florales fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.

EMPLACEMENT

Emplacement de ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'

AR2 - Zone fraîche sous les arbres

Li2 - Lisière fraîche

PB - Plate-bande (sol sec, frais ou humide)

Type de sol de ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink'

sol frais.

PARTICULARITÉ

ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' supporte les sols calcaires.

ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' s'utilise principalement pour ses fleurs.

ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' s'utilise en fleur coupée.

ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' supporte le climat maritime.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE

ANEMONE hupehensis 'Bowles's Pink' n'est pas toxique.

[-> Accéder à la collection des Plantes Vivaces disponible à la vente sur www.lepage-vivaces.com](#)